

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПМК08.25-Входной клапан П-МК 08.25 УХЛ4

Артикул: GDK-16182

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Входной клапан П-МК 08.25 УХЛ4: назначение и описание
Входной клапан П-МК 08.25 УХЛ4 – это ключевой модульный компонент для систем кондиционирования сжатого воздуха, обеспечивающий безопасность и управляемость пневматических магистралей. Данное устройство, также обозначаемое как ПМК08.25, служит для надежного отключения пневмосистемы от питающей магистрали и контролируемого стравливания остаточного давления при проведении технического обслуживания или в аварийных ситуациях. Его использование критически важно для обеспечения безопасности персонала и целостности оборудования. Входной клапан П-МК 08.25 УХЛ4 изготавливается с учетом требований сурового казахстанского климата, что гарантирует его стабильную работу в условиях Мангистауской области, промышленных зон Павлодара или морозных зим в Усть-Каменогорске. Технические характеристики и параметры
Основные технические параметры входного клапана П-МК 08.25 УХЛ4 определяют его применение в промышленных сетях. Устройство рассчитано на номинальное рабочее давление до 1,0 МПа (10 бар), что соответствует большинству стандартных пневмосистем. Пропускная способность клапана составляет до 8,0 м³/ч при номинальном давлении, обеспечивая эффективный поток воздуха к потребителям. Модель П-МК 08.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПМК08.25-Входной клапан П-МК 08.25 УХЛ4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz