

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПМК11.16-Осушитель П-МК11.16 УХЛ4
(СЕЛИКОГЕЛЬ, снижение точки росы - 40С)**

Артикул: GDK-16186

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В условиях разнообразного климата Казахстана надежная защита пневматического оборудования от влаги является критически важной задачей. ПМК11.16-Осушитель П-МК11.16 УХЛ4 (СЕЛИКОГЕЛЬ, снижение точки росы -40°C) представляет собой передовое модульное решение для глубокой осушки сжатого воздуха и инертных газов. Это устройство специально разработано для работы в отечественных условиях и способно обеспечивать исключительную сухость воздуха, что продлевает срок службы дорогостоящего оборудования и повышает качество технологических процессов. Назначение и ключевые преимущества ПМК11.16-Осушитель П-МК11.16 УХЛ4 Основное предназначение данного модульного фильтра-осушителя – удаление водяного пара, капельной влаги и конденсата из сжатого воздуха. Благодаря использованию высокоэффективного адсорбента СЕЛИКОГЕЛЬ, ПМК11.16-Осушитель П-МК11.16 УХЛ4 (СЕЛИКОГЕЛЬ, снижение точки росы -40°C) гарантирует снижение точки росы под давлением до -40 градусов Цельсия. Это означает, что даже при резких перепадах температуры, характерных для зимы в Астане или Караганде, в вашей системе не образуется конденсат, способный вызвать коррозию и выход из строя пневмоцилиндров, инструментов и контрольно-измерительных приборов. Устройство является незаменимым элементом для поддержания качества и надежности всей пневмосистемы. Технические параметры и эксплуатационные данные Модель ПМК11.16-Осушитель П-МК11.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПМК11.16-Осушитель П-МК11.16 УХЛ4 (СЕЛИКОГЕЛЬ, снижение точки росы -40C)» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz