

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования П-БК 03.16(10)

Артикул: GDK-16189

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Блок кондиционирования П-БК 03.16(10) – это компактное и высокоэффективное решение для комплексной подготовки сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Это универсальный узел, который объединяет в одном корпусе несколько критически важных функций: очистку, регулировку давления, смазку и контроль. Применение такого блока П-БК значительно повышает надежность и долговечность пневмоинструмента, исполнительных механизмов и другого оборудования, работающего на сжатом воздухе. Описание и назначение блока П-БК 03.16 Блок П-БК 03.16(10) предназначен для установки в пневмолиниях станков, автоматических линий, подъемно-транспортного оборудования и других промышленных агрегатов. Его основная задача – обеспечить подачу в конечные потребители очищенного, осушенного, смазанного и стабилизированного по давлению воздуха. Правильно подобранный блок кондиционирования защищает дорогостоящие пневмоцилиндры, пневмомоторы и клапаны от износа, коррозии и выхода из строя. В зависимости от конкретной модификации, блок ПБК может включать в себя следующие аппараты: Входной вентиль с функцией обратного клапана (П-МК07). Предотвращает обратный поток воздуха и позволяет отключать узел для обслуживания. Фильтр-регулятор (П-МК04).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования П-БК 03.16(10)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz