

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПБК06.16-Блок кондиционирования П-БК  
06.16(10) (П-МК04, П-МК09, П-КАП16-2) без  
манометра**

Артикул: GDK-16191

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Блок кондиционирования ПБК06.16, также известный как П-БК 06.16(10), представляет собой компактную и функциональную сборку модульных устройств (таких как П-МК04, П-МК09 и П-КАП16-2) для комплексной подготовки сжатого воздуха. Данный блок кондиционирования эффективно очищает, регулирует давление, смазывает воздушный поток и защищает систему от аварийного превышения давления, что делает его незаменимым узлом в современных промышленных пневматических системах на предприятиях Казахстана. Назначение и состав пневмоблока П-БК 06.16 Основное назначение блока кондиционирования ПБК06.16 – обеспечение работоспособности и долговечности пневматических инструментов и исполнительных механизмов. В зависимости от конкретной модификации, блок может включать в себя следующие аппараты: Входной вентиль с функцией обратного клапана (П-МК07) – обеспечивает подачу и запирает поток воздуха, предотвращает обратный ход среды. Фильтр-регулятор (П-МК04) – очищает воздушный поток от механических примесей с абсолютной тонкостью фильтрации 40 мкм и регулирует давление на выходе до требуемого значения. Маслораспылитель (П-МК06) – дозированно подает смазочный материал в воздушную магистраль для уменьшения трения и износа пневмооборудования. Реле давления (П-МК09) – автоматически управляет работой компрессора, поддерживая давление в заданном диапазоне 0,16–1,0 МПа.

## 2. Технические характеристики

|               |        |
|---------------|--------|
| Давление, МПа | 0,63   |
| Рабочая среда | воздух |

## 3. Комплектность

Изделие «ПБК06.16-Блок кондиционирования П-БК 06.16(10) (П-МК04, П-МК09, П-КАП16-2) без манометра» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. \_\_\_\_\_ Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

## **7. Поставщик**

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · [info@gidro777.kz](mailto:info@gidro777.kz) · [gidro777.kz](http://gidro777.kz)