

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПБК10.10-Блок кондиционирования П-БК
10.16(10) (П-МК04, П-МК06,П-МК07) без
манометра**

Артикул: GDK-16194

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Блок кондиционирования ПБК10.10 предназначен для подготовки сжатого воздуха в пневматических системах промышленного оборудования. Конфигурация устройства позволяет подключать различные модули, такие как фильтр-регулятор П-МК04, маслораспылитель П-МК06 и входной вентиль с обратным клапаном П-МК07. Оригинальное название модели — П-БК 10.16(10). Данный блок представлен в модификации без манометра, что делает его оптимальным решением для систем, где визуальный контроль давления не является обязательным или осуществляется другими средствами. Назначение и ключевые преимущества Блок кондиционирования ПБК10.10 служит для объединения нескольких элементов подготовки сжатого воздуха в единый компактный узел. Его основная задача — повысить надежность и долговечность пневмоприводов, обеспечивая подачу очищенного, осушенного и смазанного (при необходимости) воздуха. Использование блока ПБК10.10 упрощает монтаж и обслуживание пневмосистемы. В зависимости от выбранной модификации, блок ПБК10.10 может включать в себя следующие аппараты: Входной вентиль, запорная часть которого выполняет также роль обратного клапана, (П-МК07). Фильтр-регулятор с абсолютной тонкостью фильтрации 40 мкм (П-МК04). Маслораспылитель (П-МК06). Реле давления с диапазоном настройки 0,16-1,0 МПа (П-МК09) манометр. Предохранительный клапан с диапазоном настройки 0,5-0,7 МПа (П-КАП16-2).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПБК10.10-Блок кондиционирования П-БК 10.16(10) (П-МК04, П-МК06, П-МК07) без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz