ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПБК15.16-Блок кондиционирования П-БК 15.16(10) (П-МК04, П-МК06,П-МК07, П-КАП16) без манометра

Артикул: GDK-16197

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Блок кондиционирования ПБК15.16, также известный как П-БК 15.16(10), представляет собой комплексное решение для подготовки сжатого воздуха в промышленных пневмосистемах Казахстана. Этот готовый блок, поставляемый без манометра, объединяет несколько ключевых аппаратов для очистки, регулировки и смазки воздуха, обеспечивая его надлежащее качество и стабильные параметры для конечного оборудования. Назначение и состав блока ПБК15.16 Основное назначение блока П-БК 15.16(10) – кондиционирование сжатого воздуха, поступающего от компрессора, перед его подачей в рабочую магистраль. В зависимости от конкретной модификации, блок кондиционирования ПБК15.16 может включать в себя следующий набор аппаратов, каждый из которых выполняет свою функцию: Входной вентиль (П-МК07): Запорная арматура, которая также выполняет роль обратного клапана, предотвращая обратный поток воздуха при отключении системы. Фильтр-регулятор (П-МК04): Очищает воздух от механических примесей с абсолютной тонкостью фильтрации 40 мкм и регулирует давление на выходе до заданного пользователем значения. Маслораспылитель (П-МК06): Дозировано подает масляный туман в воздушный поток для смазки пневмоцилиндров, инструмента и других подвижных элементов пневмосистемы. Предохранительный клапан (П-КАП16-2): Защищает систему от превышения давления, срабатывая в диапазоне настройки 0,5–0,7 МПа. Важный элемент безопасности.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «ПБК15.16-Блок кондиционирования П-БК 15.16(10) (П-МК04, П-МК06,П-МК07, П-КАП16) без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz