

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПБК16.16-Блок кондиционирования П-БК
16.16(10) (П-МК04, П-МК06, П-МК07, П-МК09, П-
КАП16) без манометра**

Артикул: GDK-16198

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание блока кондиционирования ПБК16.16 Блок кондиционирования воздуха ПБК16.16 (П-БК 16.16(10)) является ключевым узлом в системах промышленной пневматики, предназначенным для комплексной подготовки сжатого воздуха перед его подачей к исполнительным механизмам. Основная задача блока кондиционирования ПБК — очистка, регулировка давления, смазка и защита пневмосистемы от аварийных ситуаций. Этот универсальный агрегат собирается в различных модификациях, которые могут включать в себя набор из пяти основных аппаратов: входной вентиль с обратным клапаном, фильтр-регулятор, маслораспылитель, реле давления и предохранительный клапан. Комплектация блока кондиционирования П-БК 16.16 подбирается под конкретные нужды производства, что делает его незаменимым для широкого спектра оборудования в Казахстане — от станков на машиностроительных заводах до автоматизированных линий в пищевой промышленности. Применение готового блока кондиционирования вместо отдельных элементов упрощает монтаж, экономит место и повышает надежность всей пневмосистемы. Состав и функциональность аппаратов в блоке ПБК16.16В зависимости от требуемой функциональности, блок кондиционирования ПБК16.16 может комплектоваться следующими аппаратами, обозначенными стандартными кодами моделей Гидротех: П-МК07: Входной вентиль, запорная часть которого выполняет также роль обратного клапана.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПБК16.16-Блок кондиционирования П-БК 16.16(10) (П-МК04, П-МК06, П-МК07, П-МК09, П-КАП16) без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz