

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПБК17.16-Блок П-БК 17.16 УХЛ4(Ду=16мм,
входной 3-х лин. клапан,фильтр-
регулятор,маслорасп)**

Артикул: GDK-16200

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Блок ПБК17.16, известный также как П-БК 17.16 УХЛ4, представляет собой комплексный узел подготовки сжатого воздуха для промышленных пневматических систем. Этот модульный блок ПБК обеспечивает выполнение ключевых функций: механическую очистку воздушного потока, регулировку рабочего давления и подачу лубриканта в систему. Его универсальная конструкция позволяет эффективно обслуживать инструменты и механизмы, работающие на сжатом воздухе, существенно продляя их ресурс и повышая надежность. Назначение и состав блока ПБК17.16

Основное назначение блока ПБК17.16 – это подготовка воздуха, поступающего от компрессора, перед его подачей в рабочие органы пневматических машин. В зависимости от требуемой модификации, блок ПБК может включать в себя следующий набор аппаратов: 16 в сборе на раме, вид сбоку. Входной клапан (П-МК07): Выполняет функции запорного и обратного клапана. Обеспечивает перекрытие потока и предотвращает обратный ход воздуха при отключении оборудования. Фильтр-регулятор (П-МК04): Очищает воздух от механических примесей (твердых частиц, пыли) с тонкостью фильтрации до 40 мкм и позволяет точно регулировать выходное давление в системе. Маслораспылитель (П-МК06): Лубрикатор, который дозированно впрыскивает масляный туман в воздушный поток для смазки движущихся частей пневмоинструментов и цилиндров.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПБК17.16-Блок П-БК 17.16 УХЛ4(Ду=16мм, входной 3-х лин. клапан,фильтр-регулятор,маслорасп)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz