ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПБК17.25-Блок П-БК 17.25 УХЛ4(Ду=25мм, входной 3-х лин. клапан,фильтр-влагоотделитель,регулятор,маслорасп)

Артикул: GDK-16201

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Блок подготовки сжатого воздуха ПБК17.25-Блок П-БК 17.25 УХЛ4 – это комплексное модульное устройство, предназначенное для тонкой обработки сжатого воздуха, поступающего от компрессора к исполнительным пневматическим механизмам. Блок ПБК17.25-Блок П-БК 17.25 УХЛ4 обеспечивает необходимую чистоту, заданное давление и правильную смазку воздушной магистрали, что значительно продлевает срок службы всего пневмооборудования. Модель с условным проходом Ду=25мм оптимальна для средних и крупных производственных линий. Назначение и область применения блока ПБК Основное назначение блока ПБК17.25-Блок П-БК 17.25 УХЛ4 – подготовка сжатого воздуха для систем промышленной пневматики. Он используется в машиностроении, на станциях технического обслуживания автомобилей, в деревообрабатывающей, пищевой и упаковочной промышленности Казахстана. Устройство объединяет несколько функций в одном компактном корпусе, экономя место и упрощая монтаж. Описание и состав типовой комплектации В зависимости от модификации, блок ПБК17.25-Блок П-БК 17.25 УХЛ4 может включать следующие аппараты, обеспечивающие многоступенчатую подготовку воздуха: Входной вентиль (П-МК07): Запорный элемент, который также выполняет функцию обратного клапана, предотвращая обратный поток воздуха и позволяя перекрывать магистраль для обслуживания.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «ПБК17.25-Блок П-БК 17.25 УХЛ4(Ду=25мм, входной 3-х лин. клапан,фильтр-влагоотделитель,регулятор,маслорасп)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz