

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 04-2

Артикул: GDK-16202

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмодроссель с глушителем П-OF 04-2 УХЛ4 К1/8" представляет собой высокоэффективное устройство для управления расходом сжатого воздуха и одновременного гашения шума в промышленных пневмосистемах. Это ключевой элемент, обеспечивающий точность и комфорт в работе пневмоприводов, клапанов и другого оборудования. Точная настройка производительности системы достигается за счет плавного изменения проходного сечения, а встроенный металлокерамический глушитель существенно снижает уровень шума выпускаемого воздуха. Устройство пневмодросселя с глушителем П-OF 04-2 спроектировано с учетом требований надежности и долговечности, оно активно применяется на машиностроительных, нефтегазовых и энергетических предприятиях Казахстана. Описание и назначение пневмодросселя П-OF 04-2 Пневмодроссель с глушителем П-OF 04-2 – это комбинированный прибор, выполняющий две важнейшие функции: регулировку расхода рабочей среды и снижение уровня звука при её выпуске в атмосферу. Такое двойное назначение делает его незаменимым в системах, где важен как точный контроль скорости исполнительных механизмов (цилиндров, пневмомоторов), так и поддержание акустического комфорта в производственных помещениях. Применение пневмодросселя с глушителем П-OF 04-2 позволяет отказаться от установки двух отдельных устройств, экономя пространство и упрощая монтаж.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 04-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz