

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 10-2

Артикул: GDK-16204

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение регулятора расхода воздуха Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 10-2 УХЛ4 К3/8" представляет собой комбинированное устройство, предназначенное для точного управления расходом сжатого воздуха в пневмосистемах и одновременного эффективного снижения уровня шума при выпуске рабочей среды в атмосферу. Данное оборудование находит широкое применение в Казахстане для автоматизации производственных линий, работы станков, прессов и другого технологического оборудования, где требуется плавная регулировка скорости пневмоцилиндров или исполнительных механизмов. Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 10-2 обеспечивает стабильную работу при номинальном давлении до 1,0 МПа. Краткие характеристики и габариты Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 10-2 выделяется своей компактностью и универсальностью. Основные параметры включают условный проход 10 мм и коническую присоединительную резьбу К3/8", что является стандартом для многих пневматических систем. Устройство предназначено для работы с чистым сжатым воздухом или инертными газами в климатических условиях, характерных для Казахстана (исполнение УХЛ4). Для выбора нужной модификации важно понимать различия: исполнение -1 имеет метрическую резьбу М16х1,5, а -2 – коническую К3/8".

Параметр Значение
Условный проход, Ду 10 мм
Масса, не более 0,055 кг
Общая длина, L 44 мм
Диаметр корпуса, D 25 мм
Размер под ключ, S 22 мм
Код ТН ВЭД 8481.80.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 10-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz