

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2

Артикул: GDK-16205

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение устройства Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2 УХЛ4 представляет собой универсальный узел пневматических систем, выполняющий две ключевые функции: плавную ручную регулировку расхода (дросселирование) рабочего газа и эффективное снижение уровня шума при его выхлопе в атмосферу. Это компактное устройство незаменимо там, где требуется точная настройка скорости исполнительных механизмов – пневмоцилиндров, приводов, пневмоинструмента – и соблюдение норм по шуму на производстве. Конструкция специально адаптирована для эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, характерных для Казахстана, включая морозные зимы и жаркое лето. Ключевое преимущество данного пневмодросселя с глушителем – его интеграция. Вместо установки двух отдельных элементов (регулирующего дресселя и шумоглушителя) вы получаете одно готовое решение, что экономит монтажное пространство, упрощает подключение и повышает надежность системы в целом. Модель П-ДГ 16-2 с конической резьбой K1/2" является одной из самых востребованных в линейке для систем со средним расходом воздуха. Основные параметры, вес и габариты Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2 отличается компактностью и малым весом, что облегчает его установку даже в условиях ограниченного пространства оборудования. Ниже приведены сводные технико-эксплуатационные данные устройства.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz