

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 25-2

Артикул: GDK-16207

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 25-2 УХЛ4 – это специализированный пневматический узел, выполняющий две ключевые функции: точное регулирование потока (дросселирование) сжатого воздуха в линии и эффективное снижение шума при его удалении в атмосферу. Это устройство, незаменимое для создания плавных, безопасных для персонала и оборудования систем пневмоавтоматики на производственных площадках по всему Казахстану. Ключевые особенности и назначение устройства Основная область применения пневмодросселя с глушителем П-ДГ 25-2 – промышленные пневмосистемы среднего и высокого расхода. Это оборудование позволяет не просто перекрывать поток, а тонко регулировать его интенсивность, что критически важно для контролируемого движения штоков цилиндров, скорости срабатывания пневмоприводов, времени выполнения операций в автоматических циклах. Одновременно встроенный глушитель снижает шум выхлопа до комфортного уровня, что делает рабочее пространство безопаснее и соответствует санитарным нормам. Таким образом, пневмодроссель с глушителем П-ДГ 25-2 становится компактным multifunctional решением для заводов и цехов. Технические параметры и расшифровка модели Модель П-ДГ 25-2 УХЛ4 спроектирована для работы с номинальным давлением до 1,0 МПа (10 атмосфер) и обладает пропускной способностью не менее 6,2 кубометра воздуха в час.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 25-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz