ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 25-2 УХЛ4 (Ду=25мм, К1"), (замена В77-26)

Артикул: GDK-16212

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание регулятора расхода воздуха ПД25-Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 25-2 УХЛ4 (Ду=25мм, К1") – это незаменимый элемент современных промышленных пневмосистем, предназначенный для точного и плавного управления расходом сжатого воздуха. Данный пневмодроссель с обратным клапаном выполняет двойную функцию: в прямом направлении он обеспечивает регулируемое дросселирование потока, а в обратном – позволяет воздуху проходить свободно, без сопротивления. Такая конструкция делает ПД25-Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 25-2 УХЛ4 идеальным для контуров управления пневмоцилиндрами двойного действия, тормозных систем и других приложений, требующих одностороннего регулирования. Эта модель является прямой и полноценной заменой устаревшего аналога В77-26, предлагая улучшенную надежность и совместимость. Основные параметры и габариты Пневмодроссель отличается надежной и компактной конструкцией, адаптированной для работы в условиях казахстанского климата. Ниже приведены ключевые характеристики ПД25-Пневмодросселя с обратным клапаном П-ДМ 25-2 УХЛ4, включая размеры и вес.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 25-2 УХЛ4 (Ду=25мм, К1"), (замена В77-26)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz