

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПДК-Пневмодроссель с обратным клапаном П-
ДК УХЛ4 (Ду=2,5мм, стыковое исп.)**

Артикул: GDK-16213

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмодроссель с обратным клапаном ПДК-П (именуемый также П-ДК) – это компактный и надежный элемент управления расходом (дросселирования) сжатого воздуха или инертного газа в пневмосистемах. Данная модель, в частности, с условным проходом Ду=2,5 мм, предназначена для точного регулирования скорости движения пневмоцилиндров и пневмомоторов, обеспечивая плавный пуск и торможение исполнительных механизмов. Стыковое монтажное исполнение позволяет легко интегрировать устройство в линию, а встроенный обратный клапан обеспечивает свободное прохождение среды в одном направлении, что критически важно для многих схем управления. Климатическое исполнение УХЛ4 гарантирует стабильную работу в умеренном и холодном макроклиматических районах, что актуально для многих регионов Казахстана. Описание и назначение пневмодросселя ПДК-П П-ДК Основное назначение пневмодросселя с обратным клапаном ПДК-П – дозированное регулирование расхода рабочей среды (сжатого воздуха, азота) в трубопроводах пневматических систем. Устройство является неотъемлемой частью систем автоматизации, где требуется контроль скорости срабатывания пневмоцилиндров, поворотных механизмов или пневмодвигателей. Модель с артикулом П-ДК и ду 2,5 мм относится к стыковому (in-line) типу подключения, что делает её монтаж простым и удобным – устройство врезается непосредственно в разрыв трубопровода.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПДК-Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДК УХЛ4 (Ду=2,5мм, стыковое исп.)» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz