

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан обратный П-О 25-2

Артикул: GDK-16218

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоклапан обратный П-О 25-2 является ключевым элементом современных промышленных пневмосистем в Казахстане. Это устройство, предназначенное для обеспечения однонаправленного движения сжатого воздуха, активно используется на предприятиях различных отраслей — от нефтегазового сектора до машиностроения. Данный пневмоклапан обратный П-О 25-2 гарантирует свободный проход воздушного потока в заданном направлении и его надежную блокировку при попытке обратного хода. Применение этого устройства защищает оборудование от повреждений, предотвращает смешивание сред из разных контуров и обеспечивает стабильность работы даже в системах с переменным давлением. Основные параметры и назначение

Назначение: Основное назначение пневмоклапана обратного П-О 25-2 — это контроль и управление направлением потока сжатого воздуха или инертного газа. Он устанавливается в разрыв трубопровода и пропускает среду только в одну сторону, надежно запирая обратный поток. Это критически важно для защиты компрессоров, ресиверов, пневмоцилиндров и инструмента от нештатных ситуаций, связанных с изменением давления. Такая функция делает пневмоклапан обратный П-О 25-2 незаменимым для безопасной и эффективной работы производственных линий. Ключевые технические характеристики

Пневмоклапан обратный П-О 25-2 рассчитан на продолжительную эксплуатацию в условиях промышленного производства.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан обратный П-О 25-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz