

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПКР112-25-Редукционный пневмоклапан П-
КРМ 112-25 УХЛ4 (Ду=25мм, К1"), без
манометра**

Артикул: GDK-16221

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение редуционного пневмоклапана ПКР112-25 Редуционный пневмоклапан ПКР112-25, также известный как П-КРМ 112-25 УХЛ4, предназначен для точного регулирования давления сжатого воздуха или других неагрессивных газов в промышленных пневматических системах. Этот клапан обеспечивает стабильное выходное давление независимо от колебаний входного, что критически важно для корректной работы пневмооборудования. Модель ПКР112-25 имеет условный проход Ду=25мм и резьбовое подключение типа K1", что позволяет легко интегрировать ее в существующие трубопроводы. Комплектация без манометра делает это устройство экономичным решением для систем, где визуальный контроль давления не требуется или осуществляется отдельно. Редуционный пневмоклапан ПКР112-25 широко используется в различных отраслях промышленности Казахстана, благодаря своей надежности и адаптации к местным климатическим условиям. Основные параметры и габариты

Параметр	Значение
Условный проход (Ду)	25 мм
Присоединительная резьба	K1" (коническая)
Весовой диапазон	2.3 - 2.7 кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	~150×80×120 мм
Код ТН ВЭД	8481 20 000 0
Шутка для разрядки	Почему редуционный пневмоклапан ПКР112-25 такой спокойный? Потому что он всегда держит давление в узде! (Контроль давления – наша цель.)

Технические характеристики пневмоклапана ПКР112-25

Характеристика	Значение
Рабочее давление, максимум	16 бар (1.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
---------------	------

3. Комплектность

Изделие «ПКР112-25-Редуционный пневмоклапан П-КРМ 112-25 УХЛ4 (Ду=25мм, K1"), без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz