ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Редукционный пневмоклапан П-КРМ 112-25 УХЛ4 (Ду=25мм, К1"), без манометра

Артикул: GDK-16221

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение редукционного пневмоклапана ПКР112-25Редукционный пневмоклапан ПКР112-25, также известный как П-КРМ 112-25 УХЛ4, предназначен для точного регулирования давления сжатого воздуха или других неагрессивных газов в промышленных пневматических системах. Этот клапан обеспечивает стабильное выходное давление независимо от колебаний входного, что критически важно для корректной работы пневмооборудования. Модель ПКР112-25 имеет условный проход Ду=25мм и резьбовое подключение типа К1", что позволяет легко интегрировать ее в существующие трубопроводы. Комплектация без манометра делает это устройство экономичным решением для систем, где визуальный контроль давления не требуется или осуществляется отдельно. Редукционный пневмоклапан ПКР112-25 широко используется в различных отраслях промышленности Казахстана, благодаря своей надежности и адаптации к местным климатическим условиям.Основные параметры и габаритыПараметрЗначениеУсловный проход (Ду)25 ммПрисоединительная резьбаК1" (коническая)Весовой диапазон2.3 - 2.7 кгГабаритные размеры (Д×Ш×В)~150×80×120 ммКод ТН ВЭД8481 20 000 0Технические характеристики пневмоклапана ПКР112-25ХарактеристикаЗначениеРабочее давление, максимум16 бар (1.6 МПа)Диапазон регулирования давления0.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**

3. Комплектность

Изделие «Редукционный пневмоклапан П-КРМ 112-25 УХЛ4 (Ду=25мм, К1"), без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz