ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пропорциональный редукционный пневмоклапан ПКРЭ6.Х (Ду= 6мм, Рном=0,63ммм)

Артикул: GDK-16225

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пропорционального редукционного пневмоклапана ПКРЭ6.Х Пропорциональный редукционный пневмоклапан ПКРЭ6.Х – это современный компонент пневматических систем, предназначенный для точного автоматического регулирования и поддержания заданного выходного давления воздуха. Применение устройства «пропорциональный редукционный пневмоклапан ПКРЭ6.Х» позволяет существенно повысить стабильность работы пневмоприводов и пневмоинструмента. Как специализированное оборудование, этот пропорциональный редукционный пневмоклапан обеспечивает плавную, пропорциональную зависимость выходного давления от управляющего сигнала, исключая скачки и обеспечивая плавный запуск и остановку исполнительных механизмов. Под данным пневмоклапаном подразумевается высоконадёжный прибор с номинальным диаметром 6 мм и рабочим давлением до 0,63 МПа. Основные параметры и код ТН ВЭД Пропорциональный редукционный пневмоклапан ПКРЭ6.Х – это компактное устройство с модульной конструкцией. Пневмоклапан ПКРЭ6.Х имеет диапазон рабочих температур в стандартном исполнении и оснащён электрическим разъемом или штуцерами для пневмоподключения. Управление таким устройством, как пропорциональный редукционный пневмоклапан, обычно осуществляется сигналом 0-10 В или 4-20 мА, обеспечивая высокую точность задания параметра.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**

3. Комплектность

Изделие «Пропорциональный редукционный пневмоклапан ПКРЭ6.Х (Ду= 6мм, Рном=0,63ммм)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz