

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПКГ-2-Пневмоклапан предельного давления П-
КГ-2 УХЛ4 (Рном=0,63МПа, пределы
настройки: 0,5-0,63МПа, К3/8")**

Артикул: GDK-16226

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмоклапана П-КГ-2 Пневмоклапан предельного давления П-КГ-2 УХЛ4 является ключевым элементом управления и безопасности в пневматических системах среднего давления. Его основная функция – автоматический сброс избыточного давления в трубопроводе при достижении заданного порога, что предотвращает поломки оборудования и обеспечивает стабильную работу. Модель ПКГ-2-Пневмоклапан предельного давления П-КГ-2 УХЛ4 рассчитана на номинальное рабочее давление 0,63 МПа (около 6,3 атмосферы) с возможностью тонкой настройки в диапазоне от 0,5 до 0,63 МПа. Благодаря своему надёжному исполнению, это устройство активно используется в системах промышленной пневматики Казахстана для контроля давления на различных станках и производственных линиях. Ключевые особенности и техническая лексика ПКГ-2-Пневмоклапан характеризуется высокой точностью срабатывания и устойчивостью к перепадам температур. Его конструкция предусматривает прямое золотниковое или клапанное действие (в зависимости от модификации), что гарантирует быстрый отклик при превышении заданных пределов давления. Устройство предназначено для работы с очищенным сжатым воздухом в качестве основной рабочей среды. Подключение к системе осуществляется через стандартный резьбовой патрубок КЗ/8", что обеспечивает лёгкий монтаж и совместимость с большинством типовых казахстанских пневмомагистралей.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
---------------	------

3. Комплектность

Изделие «ПКГ-2-Пневмоклапан предельного давления П-КГ-2 УХЛ4 (Рном=0,63МПа, пределы настройки: 0,5-0,63МПа, КЗ/8")» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz