

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПКАП25-Пн/клапан предохранительный П-КАП
25-1($P_n=0,4$ МПа), П-КАП 25-2($P_n=0,63$ МПа), П-
КАП 25-3($P_n=1$ МПа)**

Артикул: GDK-16228

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Клапан предохранительный П-КАП 25 (ПКАП25-Пн) – это надежное устройство, предназначенное для защиты пневматических систем и оборудования от разрушения при превышении рабочего давления сверх установленного значения. Данная модель применяется в системах управления грузоподъемных механизмов (ГПМ), технологических линиях и другом промышленном оборудовании, где требуется точный контроль давления сжатого воздуха. Устройство выпускается в трех исполнениях с различными настройками давления срабатывания: 0,4 МПа, 0,63 МПа и 1 МПа. Описание и назначение клапана П-КАП 25 Назначение клапана предохранительного П-КАП 25 – предотвращение аварийных ситуаций в пневмосистемах. Принцип его работы основан на автоматическом сбросе избыточного давления в атмосферу при достижении заданного порогового значения. Это критически важно для обеспечения безопасности персонала и сохранности дорогостоящего оборудования, такого как пневмоцилиндры, пневмодвигатели и системы управления кранами. Клапан предохранительный ПКАП25-Пн отличается простотой конструкции, надежностью и долгим сроком службы, что делает его востребованным на предприятиях по всей территории Казахстана.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	25
Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПКАП25-Пн/клапан предохранительный П-КАП 25-1(Рн=0,4МПа), П-КАП 25-2(Рн=0,63МПа), П-КАП 25-3(Рн=1МПа)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz