ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПКАП25-Пн/клапан предохранительный П-КАП 25-1(Рн=0,4МПа),П-КАП 25-2(Рн=0,63МПа),П-КАП 25-3(Рн=1МПа)

Артикул: GDK-16228

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Клапан предохранительный П-КАП 25 (ПКАП25-Пн) – это надежное устройство, предназначенное для защиты пневматических систем и оборудования от разрушения при превышении рабочего давления сверх установленного значения. Данная модель применяется в системах управления грузоподъемных механизмов (ГПМ), технологических линиях и другом промышленном оборудовании, где требуется точный контроль давления сжатого воздуха. Устройство выпускается в трех исполнениях с различными настройками давления срабатывания: 0,4 МПа, 0,63 МПа и 1 МПа. Описание и назначение клапана П-КАП 25 Назначение клапана предохранительного П-КАП 25 – предотвращение аварийных ситуаций в пневмосистемах. Принцип его работы основан на автоматическом сбросе избыточного давления в атмосферу при достижении заданного порогового значения. Это критически важно для обеспечения безопасности персонала и сохранности дорогостоящего оборудования, такого как пневмоцилиндры, пневмодвигатели и системы управления кранами. Клапан предохранительный ПКАП25-Пн отличается простотой конструкции, надежностью и долгим сроком службы, что делает его востребованным на предприятиях по всей территории Казахстана.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**25**
Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «ПКАП25-Пн/клапан предохранительный П-КАП 25-1(Рн=0,4МПа),П-КАП 25-2(Рн=0,63МПа),П-КАП 25-3(Рн=1МПа)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz