ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.5 УХЛ4

Артикул: GDK-16233

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание пневмораспределителя 3/2 П-РК 3.5 УХЛ4Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.5 УХЛ4 — это высоконадежный и точный элемент управления потоками сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Устройство типа 3/2 (три линии, два положения) с нормально закрытым золотником является ключевым компонентом для автоматизации станков, прессов, конвейеров и роботизированных линий. Механизм управления с ломающимся роликом обеспечивает защиту от случайного срабатывания, что критично для безопасной эксплуатации оборудования. Этот пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.5 УХЛ4 специально предназначен для эксплуатации в сложных климатических условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ4), соответствующих требованиям Казахстана.Назначение и область применения Основное назначение пневмораспределителя 3/2 П-РК 3.5 УХЛ4 — перераспределение потоков сжатого воздуха, подаваемого от компрессора к исполнительным механизмам (пневмоцилиндрам, пневмомоторам). Он используется в системах, где необходимо обеспечить четкое и надежное включение/выключение подачи воздуха с дополнительной защитой от случайной активации.Области применения устройства, особенно актуальные для промышленности Казахстана, включают:• Автоматические упаковочные линии и станки.• Гидравлические и пневматические прессы для металлообработки.• Станки с ЧПУ и обрабатывающие центры.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.5 УХЛ4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz