

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПР2,2,5 - Пневмораспределитель
двухлинейный с ЭМУ П-Р 2.2,5 (Ду=2,5 мм,
G1/8", Рн=0,63МПа) без разъема**

Артикул: GDK-16241

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель двухлинейный с электромагнитным управлением (ЭМУ) ПР2,2,5 представляет собой компактный и надежный элемент управления потоками сжатого воздуха в промышленных пневмосистемах. Данная модель, обозначаемая также как П-Р 2.2,5, предназначена для дистанционного переключения направлений воздушного потока в двухлинейных схемах. Устройство характеризуется условным проходом Ду=2,5 мм и резьбовым присоединением G1/8", что обеспечивает удобный монтаж. Рабочее давление Рн=0,63МПа делает его универсальным для широкого спектра задач. Модификация без разъема предполагает прямое подключение проводов к клеммам электромагнита, что повышает надежность соединения в условиях вибрации. Его основная функция – управление исполнительными механизмами (пневмоцилиндрами, поворотными приводами) в автоматизированных линиях, станках с ЧПУ, упаковочном и фасовочном оборудовании. Благодаря электромагнитному управлению, интеграция в системы автоматики происходит быстро и эффективно. Этот пневмораспределитель двухлинейный востребован в машиностроении, пищевой промышленности, на предприятиях по добыче и переработке сырья. Основные технические характеристики и размеры Технические параметры модели ПР2,2,5 гарантируют стабильную производительность и долгий срок службы в условиях Казахстана. Ниже представлены ключевые характеристики и габариты.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПР2,2,5 - Пневмораспределитель двухлинейный с ЭМУ П-Р 2.2,5 (Ду=2,5 мм, G1/8", Рн=0,63МПа) без разъема» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz