

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПР2,25 - Пневмораспределитель
двухлинейный с ЭМУ П-Р 2.25 (Ду=25 мм, К1",
Рн=1МПа)**

Артикул: GDK-16243

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель двухлинейный ПР2,25 с электромагнитным управлением (ЭМУ) модели П-Р 2.25 – это надежное и современное устройство для управления потоками сжатого воздуха в промышленных пневмосистемах. Оно специально разработано для суровых условий эксплуатации в Казахстане, предлагая высокую производительность и долгий срок службы. Основные параметры, такие как присоединительный размер Ду 25 мм, резьбовое подключение К1" и номинальное рабочее давление Рн 1 МПа, делают этот пневмораспределитель двухлинейный востребованным в различных отраслях промышленности. Назначение и описание пневмораспределителя ПР2,25

Пневмораспределитель двухлинейный ПР2,25 предназначен для точного распределения и управления потоком сжатого воздуха или инертных газов в двухлинейных (двухпутевых) пневматических системах. Оснащение электромагнитным управлением (ЭМУ) позволяет легко интегрировать его в автоматизированные технологические линии и системы управления. Устройство модели П-Р 2.25 характеризуется robust конструкцией, высокой скоростью срабатывания и устойчивостью к перепадам давления, что особенно важно для казахстанских предприятий в условиях переменчивого климата. Технические характеристики пневмораспределителя ПР2,25

Ключевые технические параметры и характеристики модели П-Р 2.25 представлены в таблице ниже.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПР2,25 - Пневмораспределитель двухлинейный с ЭМУ П-Р 2.25 (Ду=25 мм, К1", Рн=1МПа)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz