

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**П-РЭ 3/2.5 1211,... - Пневмораспределитель
трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-12хх
(Ду=2,5мм, К1/8", боковое резьбовое, без
кноп.руч.упр,разъем)**

Артикул: GDK-16258

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5 является ключевым компонентом в современных промышленных системах, где требуется точное и надежное управление потоком сжатого воздуха. Эта модель, известная также под обозначением П-РЭ 3/2.5 1211, предназначена для коммутации рабочих сред в приводах пневмоцилиндров, заслонках, зажимных устройствах и другом технологическом оборудовании. Благодаря электромагнитному управлению, пневмораспределитель трехлинейный легко интегрируется в автоматизированные линии и АСУ ТП, обеспечивая высокую скорость срабатывания и долгий ресурс службы. Описание и назначение пневмораспределителя П-РЭ 3/2.5 Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-12xx – это золотниковый аппарат с одним электромагнитным управлением и пружинным возвратом в исходное состояние. Принцип его действия основан на смещении золотника внутри точного цилиндрического канала, что позволяет переключать пути потока воздуха между тремя линиями: источником давления (P), потребителем (A) и атмосферой или сливом (R/EA). Условное обозначение 3/2 как раз и указывает на три рабочих линии (P, A, R) и два основных положения золотника – «открыто» и «закрыто». Основная область применения таких устройств – управление пневмоцилиндрами одностороннего действия, а также продувка, наддув или сброс давления в емкостях и каналах. Фото пневмораспределителя П-РЭ 3/2.5 1211.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	2.5
Давление, МПа	0,63
Расход	0,16 м³/ч
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «П-РЭ 3/2.5 1211,... - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-12xx (Ду=2,5мм, К1/8", боковое резьбовое, без кноп. руч. упр. разъем)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz