

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**П-РЭ 3/2.5 2212,... - Пневмораспределитель
трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-22хх
(Ду=2,5мм, К1/4", боковое резьбовое, без
кноп.руч.упр,разъем)**

Артикул: GDK-16259

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель трехлинейный с электромагнитным управлением (ЭМУ) серии П-РЭ 3/2.5-22хх представляет собой высокоэффективное устройство для управления потоками сжатого воздуха в промышленных системах автоматики и пневматики. Данная модель с условным проходом Ду=2,5 мм и присоединительной резьбой K1/4" отличается компактностью, надежностью и предназначена для интеграции в сложные технологические линии. Боковое резьбовое подключение облегчает монтаж в условиях ограниченного пространства, а конструкция без кнопочного ручного управления делает его идеальным для полностью автоматизированных процессов. Современный электромагнитный привод обеспечивает быстрое и точное переключение между тремя линиями, что критически важно для поддержания высокой производительности оборудования. Назначение и ключевые особенности Основным назначением пневмораспределителя трехлинейного П-РЭ 3/2.5 является управление направлением потока сжатого воздуха в пневмоцилиндрах, приводах, зажимных устройствах и других исполнительных механизмах. Устройство серии П-РЭ 3/2.5-22хх спроектировано для работы в системах с дистанционным или программным управлением, где не требуется ручное вмешательство. Наличие электрического разъема для подключения катушки управления упрощает установку и обслуживание. Технические характеристики распределителя П-РЭ 3/2.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	2.5
Давление, МПа	0,63
Расход	0,16 м³/ч
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «П-РЭ 3/2.5 2212,... - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-22хх (Ду=2,5мм, K1/4", боковое резьбовое, без кноп. руч. упр, разъем)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz