ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 3РК40П с пневматическим управлением (Ду 40 мм)

Артикул: GDK-16276

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Ключевой элемент управления потоками сжатого воздуха в промышленности Пневмораспределитель 3РК40П представляет собой серийный трехпозиционный двухходовой клапан, разработанный для эффективного и надежного управления направлением потоков сжатого воздуха и других неагрессивных технических газов в пневматических системах промышленного оборудования. Модель с условным проходом в 40 миллиметров относится к категории крупногабаритных распределителей, предназначенных для участков магистралей с высокими требованиями к производительности. Управление пневмораспределителем 3РК40П осуществляется пневматическим способом, что обеспечивает высокую надежность и безопасность работы во взрывоопасных и запыленных средах, характерных для многих горнодобывающих, металлургических и перерабатывающих предприятий Казахстана. Принцип работы основан на двойном косвенном управлении: сжатый воздух из управляющей линии воздействует на золотник, переключая его и направляя основной поток от входа к одному из выходов. Назначение, область применения и технические границы Основное предназначение пневмораспределителя 3РК40П – дистанционное переключение потоков воздуха в контурах управления станками-автоматами, прессового оборудования, манипуляторов, пневмозажимных устройств и систем транспортировки.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 3РК40П с пневматическим управлением (Ду 40 мм)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz