ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 3РК25Э-3 с электропневматическим управлением (Ду 25 мм)

Артикул: GDK-16286

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 3РК25Э-3 представляет собой высоконадежный трехлинейный прибор с электропневматическим управлением и номинальным рабочим давлением до 1 МПа (10 бар). Он предназначен для изменения направления потока сжатого воздуха в системах автоматики и управления технологическими процессами. Это ключевой элемент для автоматизации производств в различных отраслях промышленности Казахстана. Назначение и область применения пневмораспределителя 3РК25Э-3 Основное назначение данного пневмораспределителя — переключение потоков рабочей среды (сжатого, очищенного воздуха) в пневмолиниях. Устройство монтируется в управляющую цепь и срабатывает по электрическому сигналу. Благодаря электропневматическому управлению, пневмораспределитель 3РК25Э-3 легко интегрируется в системы автоматики и АСУ ТП, управляемые контроллерами и реле. Он находит широкое применение в машиностроении, на станкостроительных предприятиях, в системах управления транспортерами, прессами, подъемными механизмами, а также в пищевой и химической промышленности, где требуется точное и быстрое управление пневмоприводами. Технические характеристики пневмораспределителя 3РК25Э-3 Пневмораспределитель 3РК25Э-3 обеспечивает высокую производительность и надежность. Его номинальное давление составляет 1 МПа. Минимальное давление срабатывания — не более 0,25 МПа, что позволяет использовать его в системах с низким давлением.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 3РК25Э-3 с электропневматическим управлением (Ду 25 мм)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz