

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5P1-212-1 - Пневмораспределитель 5/2 с
двусторонним ПУ 5P1-212-11 УХЛ4 (Ду=6мм,
K1/4", с плитой для трубного монтажа, трубы
вбок)**

Артикул: GDK-16318

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 5/2 с двусторонним ПУ 5P1-212-1 является высокоэффективным и надёжным компонентом для систем автоматизации и пневмопривода, широко применяемым на промышленных предприятиях Казахстана. Модель разработана для точного и быстрого управления потоками сжатого воздуха в пневматических контурах. Этот тип пневмораспределителя характеризуется пятиканальной схемой (пять присоединительных отверстий) и двумя фиксированными позициями золотника (5/2). Исполнительный механизм — двустороннее пневматическое управление (ПУ), что обеспечивает надёжное и быстрое переключение даже в условиях вибрации или переменной нагрузки. Основное присоединение — резьбовое К 1/4", диаметр условного прохода составляет 6 мм. Для удобства монтажа в сложных трубопроводных системах предусмотрена конструкция с плитой для трубного монтажа, которая позволяет подводить трубы сбоку (вбок), экономя пространство и упрощая компоновку.

Назначение и техническое описание

Основная функция пневмораспределителя 5/2 с двусторонним ПУ 5P1-212-1 — переключать поток сжатого воздуха между двумя исполнительными устройствами (например, пневмоцилиндрами с двусторонним действием) в соответствии с управляющим сигналом. Он выполняет роль логического элемента в пневмосхемах. Пневмораспределитель 5P1-212-1 устанавливается в стационарных и мобильных системах, где требуется высокая надёжность и чёткость срабатывания.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5P1-212-1 - Пневмораспределитель 5/2 с двусторонним ПУ 5P1-212-11 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4", с плитой для трубного монтажа, трубы вбок)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz