

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5P1-212-5 - Пневмораспределитель 5/2 с
двусторонним ПУ 5P1-212-51 УХЛ4 (Ду=6мм,
К1/4",батарейный монтаж)**

Артикул: GDK-16320

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 5P1-212-5 – это ключевой элемент систем промышленной автоматизации, отвечающий за точное и надежное управление потоком сжатого воздуха. Данная модель серии 5P1 представляет собой пневмораспределитель 5/2 с пятью портами и двумя дискретными позициями золотника, что обеспечивает эффективное управление пневмоцилиндрами двустороннего действия. Основное назначение пневмораспределителя 5P1-212-5 – коммутация сжатого воздуха в гидравлических и пневматических системах станков, конвейеров, упаковочного и другого технологического оборудования широкого спектра применения.

Конструктивные особенности и описание модели 5P1-212-51 Особенностью пневмораспределителя 5P1-212-5 является комбинированное (электромагнитное и ручное) управление, обозначенное в маркировке «212». Это значит, что устройство оснащено соленоидом с двусторонним пневмоусилителем (ПУ) для основного управления и ручным дублером для аварийного переключения или наладки.

Исполнение 5P1-212-51 подразумевает климатическое исполнение УХЛ4, что позволяет работать пневмораспределителю 5/2 в умеренном и холодном макроклиматических районах Казахстана. Присоединение батарейное («пластинчатое» или «гребенчатое»), позволяет монтировать несколько пневмораспределителей 5P1-212-5 на одну общую распределительную плиту, экономя место в шкафу управления и упрощая подключение линий питания и управления.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5P1-212-5 - Пневмораспределитель 5/2 с двусторонним ПУ 5P1-212-51 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",батарейный монтаж)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz