ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 5/2 5Р1-232-0 с двусторонним ЭПУ 5Р1-232-01 УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) без разъема

Артикул: GDK-16327

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмораспределителя 5P1-232-0Пневмораспределитель 5P1-232-01 УХЛ4 — это пятилинейный двухпозиционный клапан с двусторонним электропневматическим управлением (ЭПУ), предназначенный для дистанционного переключения потоков сжатого воздуха в промышленных пневмосистемах. Модель 5P1-232-0 отличается надежностью и точностью срабатывания, что делает ее востребованной на предприятиях Казахстана, где требуется автоматизация процессов. Пневмораспределитель 5/2 с стыковым присоединением Ду 6мм и исполнением без разъема обеспечивает компактный монтаж непосредственно на оборудование.Технические характеристики пневмораспределителя 5/2Основные параметры модели 5P1-232-01 УХЛ4 обеспечивают стабильную работу в различных условиях. Ниже приведена таблица с ключевыми характеристиками.ПараметрЗначениеТип распределителя5/2 (пять линий, две позиции)Рабочее давление0,2 – 1,0 МПаДиапазон температурот +5°C до +50°CТип рабочей средыСжатый воздух, очищенный от масла и влагиПрисоединительный размерДу 6мм, стыковое подключениеМасса0,45 – 0,55 кг (в зависимости от комплектации)Производительность (пропускная способность)До 300 л/мин при номинальном давленииКод ТН ВЭД8481 80 000 0 (клапаны для пневматических систем)Принцип работы распределителя с двусторонним ЭПУПневмораспределитель 5/2 модели 5P1-232-0 работает по принципу электропневматического управления.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 5/2 5P1-232-0 с двусторонним ЭПУ 5P1-232-01 УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) без разъема» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz