

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5P1-232-2 - Пневмораспределитель 5/2 с
двусторонним ЭПУ 5P1-232-21 УХЛ4(Ду=6мм,
М12х1,5, с плитой для трубного монтажа,
трубы вбок) без разъема**

Артикул: GDK-16329

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель серии 5P1-232-2 – это ключевой элемент управления в современных пневматических системах промышленного оборудования. Данная модель представляет собой пневмораспределитель 5/2, оснащенный двусторонним электропневматическим усилителем (ЭПУ), что обеспечивает высокую скорость срабатывания и надежность при работе с промышленным сжатым воздухом. Этот пневмораспределитель соленоидный специально разработан для установки на монтажной плите, позволяющей подключение труб сбоку, что облегчает интеграцию в сложные пневмосистемы. Описание и назначение модели 5P1-232-2 Основное назначение пневмораспределителя 5/2 – переключение потоков сжатого воздуха в двухпозиционных исполнительных механизмах, таких как пневмоцилиндры двустороннего действия. Конструкция 5P1-232-2 выполнена в климатическом исполнении УХЛ4, что означает ее пригодность для эксплуатации в умеренных и холодных макроклиматических районах, что актуально для многих регионов Казахстана. Монтаж осуществляется с помощью специальной плиты, а присоединительные размеры – Ду=6мм с резьбой M12x1,5. Отсутствие встроенного электрического разъема (указано в маркировке как "без разъема") означает, что подключение управляющих сигналов выполняется напрямую к клеммам, что повышает надежность соединения. Такой пневмораспределитель идеально подходит для производств, где требуется компактное и мощное устройство управления.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5P1-232-2 - Пневмораспределитель 5/2 с двусторонним ЭПУ 5P1-232-21 УХЛ4(Ду=6мм, M12x1,5, с плитой для трубного монтажа, трубы вбок) без разъема» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz