

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**211-12 - Пневмораспределитель 5/2 с
односторонним ПУ 5P2.211-12-0 УХЛ4
(Ду=10мм, К3/8", К1/8")**

Артикул: GDK-16332

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмораспределителя 211-12 Пневмораспределитель 5/2 модели 211-12 — это ключевой компонент для управления потоками сжатого воздуха в промышленных системах. Данный распределитель, исполнения УХЛ4, предназначен для переключения направления подачи воздуха по пяти портам с помощью одностороннего пневмоуправления (ПУ). Конструкция с Ду=10мм и присоединительными размерами К3/8" и К1/8" обеспечивает универсальность подключения. Модель 5P2.211-12-0 от бренда Гидротех отличается высокой надежностью и предназначена для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата Казахстана. Технические характеристики пневмораспределителя 5/2 211-12

Параметр	Значение
Тип распределителя и управления	5/2 с односторонним пневмоуправлением
Модель (шифр)	5P2.211-12-0 УХЛ4
Условный проход (Ду)	10 мм
Присоединительная резьба	К3/8", К1/8" (конусная по ГОСТ 6111-52)
Рабочее давление	0.2 – 1.0 МПа (2 – 10 бар)
Диапазон температур	-10°C до +50°C
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, очищенный от влаги и масел
Пропускная способность (производительность)	~0.8 м³/ч (при номинальном давлении)
Давление управления (для ПУ)	0.3 – 0.6 МПа
Степень защиты корпуса	IP65
Масса (примерная)	0.45 кг
Код ТН ВЭД	8481 80 000 0
Габаритные и присоединительные размеры	Параметр
Значение, мм	Длина корпуса (макс.) 125
Ширина корпуса (макс.) 45	Высота корпуса (макс.)

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «211-12 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ПУ 5P2.211-12-0 УХЛ4 (Ду=10мм, К3/8", К1/8")» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz