

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**РС-3.232.1.24 - Пневмораспределитель 5/2
клапанный с двусторонним ЭПУ
РС-3.232.1.24(2.24) УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8",
1МПа)**

Артикул: GDK-16361

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Клапанный пневмораспределитель типа 5/2 с обозначением РС-3.232.1.24 (или РС-3.232.2.24) представляет собой ключевой элемент управления в современных пневматических системах промышленного назначения. Данная модель оснащена двусторонним электропневмоприводом (ЭПУ), что обеспечивает высокую надежность переключения потоков сжатого воздуха. Устройство предназначено для применения в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ4) и широко востребовано на предприятиях Казахстана. Описание и назначение пневмораспределителя 5/2

Основное назначение пневмораспределителя 5/2 модели РС-3.232.1.24 — управление исполнительными механизмами (пневмоцилиндрами, пневмомоторами) в системах автоматизации производственных линий, станков и технологического оборудования. Распределитель имеет пять портов (1 – давление, 2 и 4 – рабочие, 3 и 5 – выхлопные) и два фиксированных положения золотника. Пневмораспределитель клапанный с присоединительным размером Ду 4 мм и резьбой K1/8" обеспечивает эффективное и точное переключение воздушных потоков под рабочим давлением до 1 МПа (10 бар). Изображение клапанного пневмораспределителя 5/2 РС-3.232.1.24 с ЭПУ, вид сбоку. Технические характеристики и параметры Модель РС-3.232.1.24 характеризуется следующими ключевыми эксплуатационными параметрами, которые делают её надежным решением для казахстанской промышленности.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «РС-3.232.1.24 - Пневмораспределитель 5/2 клапанный с двусторонним ЭПУ РС-3.232.1.24(2.24) УХЛ4 (Ду=4мм, K1/8", 1МПа)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz