

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПР4Ф231 - Пневмораспределитель 5/2 с
односторонним ЭПУ П-Р4Ф 231.XX УХЛ4
(Ду=4мм, К1/8", 0,63МПа)**

Артикул: GDK-16362

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель ПР4Ф231 с односторонним ЭПУ: надежное управление потоками. Пневмораспределитель ПР4Ф231 представляет собой ключевой элемент управления в современных пневматических системах. Данная модель относится к типу золотниковых распределителей с пятью портами и двумя положениями (5/2), что позволяет эффективно управлять цилиндрами двустороннего действия и другими исполнительными устройствами. Конструктивной особенностью пневмораспределителя ПР4Ф231 является наличие одностороннего электропневматического усилителя (ЭПУ), что обеспечивает дистанционное электроуправление пневмопроводом. Монтаж пневмораспределителя ПР4Ф231 осуществляется через резьбовое присоединение K1/8", что является распространенным стандартом в промышленной автоматике. Устройство предназначено для работы с очищенным сжатым воздухом в качестве рабочей среды и стабильно функционирует при давлении до 0,63 МПа. Заказывая у нас, вы приобретаете качественное оборудование от бренда Гидротех, адаптированное к условиям эксплуатации в Казахстане. Описание и назначение пневмораспределителя ПР4Ф231. Основное назначение пневмораспределителя ПР4Ф231 – коммутация потоков сжатого воздуха в пневмосистемах станков, технологических линий, прессов и роботизированных комплексов.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПР4Ф231 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ П-Р4Ф 231.XX УХЛ4 (Ду=4мм, K1/8", 0,63МПа)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz