ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель ПР4Ф2.200.Р3

Артикул: GDK-16372

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель ПР4Ф2.200.Р3 — позиция раздела «Пневмораспределитель П-Р4Ф.2хх пятилинейный двухпозиционный с ПУ и ЭПУ» в каталоге «Гидротех». Описание и назначение пневмораспределителя ПР4Ф2.200.Р3Пневмораспределитель 3/2 с механическим управлением марки ПР4Ф2.200.Р3 представляет собой компактный и надежный клапан, предназначенный для управления потоками сжатого воздуха в пневматических системах. Модель ПР4Ф2.200.Р3 оснащена ручным кнопочным управлением, что обеспечивает удобное и быстрое переключение режимов работы. Условный проход Ду=4мм и присоединительная резьба К1/8" делают этот пневмораспределитель идеальным для монтажа в условиях ограниченного пространства.Основное назначение пневмораспределителя 3/2 — направление сжатого воздуха от источника к потребителю или сброс давления в атмосферу. Конструкция с механическим управлением кнопкой позволяет осуществлять прямое воздействие на золотник, обеспечивая высокую скорость срабатывания. Распределитель ПР4Ф2.200.Р3 широко используется в промышленной автоматике, на производственных линиях, в станках и другом оборудовании, где требуется точное и надежное управление пневмоприводами.Основные параметры пневмораспределителя ПР4Ф2.200.Р3В таблице ниже приведены основные параметры пневмораспределителя 3/2 с механическим управлением кнопкой.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель ПР4Ф2.200.Р3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz