

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПР515Ф - Пневмораспределитель ПР 515 Ф
УХЛ4**

Артикул: GDK-16399

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель ПР 515 Ф УХЛ4 — это надежный и востребованный элемент управления в пневматических системах, позволяющий дистанционно менять направление потока сжатого воздуха. Его особенностью является ручное рычажное управление (тумблер), что обеспечивает простое и интуитивно понятное переключение режимов работы исполнительных механизмов. Назначение и описание пневмораспределителя ПР 515 Ф Основное назначение пневмораспределителя ПР 515 Ф УХЛ4 — изменение направления потоков сжатого воздуха в зависимости от внешних управляющих воздействий в пневматических системах автоматики и управления. Данная модель относится к пятилинейным распределителям (5/2), что означает наличие пяти портов для подключения: питания (линия Р), двух выходных линий (А и В), а также двух линий выхлопа (R и S). Исполнение климатического исполнения УХЛ4 гарантирует его стабильную работу в умеренном и холодном макроклиматических районах при температуре окружающей среды от +40 до -40 °С. Классификация и виды управления Линейка пневмораспределителей ПР 515 включает несколько исполнений по виду управления. Каждое обозначается специальным кодом, что важно учитывать при выборе и заказе. Именно пневмораспределитель ПР 515 Ф УХЛ4 оснащен ручным управлением рычагом (тумблером).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПР515Ф - Пневмораспределитель ПР 515 Ф УХЛ4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz