

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электропневмовентиль ВВ-351 с разъемом СЭ-11-19

Артикул: GDK-16413

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электропневмовентиль ВВ-351 с разъемом СЭ-11-19 – это ключевой компонент современных систем промышленной автоматизации в Казахстане. Это устройство, обеспечивающее дистанционное и точное электрическое управление потоками сжатого воздуха, заслужило доверие специалистов в различных отраслях благодаря своей надежности, производительности и неприхотливости в эксплуатации. Назначение и краткое описание Электропневмовентиль ВВ-351 с разъемом СЭ-11-19 предназначен для переключения воздушных потоков в пневматических системах по электрическому сигналу. Имея нормально-закрытую конструкцию, он гарантирует безопасность оборудования при внезапном отключении питания: пневмоприводы переходят в исходное положение, предотвращая аварии. Электропневмовентиль ВВ-351 с разъемом СЭ-11-19 является прямой и улучшенной заменой устаревших моделей серии ВВ-32(Ш), сохраняя при этом полную совместимость по присоединительным размерам и монтажным отверстиям.» Технические характеристики и параметры Конструкция электропневмовентилей ВВ-351 с разъемом СЭ-11-19 обеспечивает высокую надежность в самых сложных условиях. Корпус из прочного алюминиевого сплава устойчив к коррозии, а электромагнитный привод ПЭ35 рассчитан на интенсивную работу. Катушка в защитном корпусе из стеклонеполненного полиамида обеспечивает электробезопасность.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Электропневмовентиль ВВ-351 с разъемом СЭ-11-19» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz