

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электроразъем 305.11.00

Артикул: GDK-16415

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежное подключение соленоидных клапанов: электроразъем 305.11.00 В современных пневматических и гидравлических системах надежное и герметичное подсоединение управляющей электроники к исполнительным механизмам — ключевой фактор бесперебойной работы всего оборудования. Электроразъем 305.11.00 является одним из самых востребованных решений для подключения электромагнитных катушек клапанов, соответствующим международным стандартам. Этот надежный электроразъем обеспечивает качественный контакт и высокий уровень защиты от внешних воздействий. Описание и назначение электроразъема 305.11.00

Электроразъем 305.11.00 представляет собой герметичный ответный разъем для присоединения стандартных электромагнитных катушек серий MB и MF. Устройство выполнено по классическому стандарту DIN 43650 (также известному как ISO 4400, Форма A и B). Конструкция данного электроразъема позволяет быстро и безопасно подключить катушку клапана к управляющим цепям, обеспечивая степень защиты IP65, что означает полную защиту от пыли и струй воды. Такой электроразъем идеально подходит как для оборудования на производственных линиях, так и для сложных систем в энергетике или нефтегазовой отрасли Казахстана. Основные технические характеристики электроразъема 305.11.00 Беседуют два казахстанских инженера на производстве.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Электроразъем 305.11.00» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz