ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 3/2 3Р6-262-3 с ручным управлением УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4")

Артикул: GDK-16446

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Данная модель с обозначением 3/2 имеет три присоединительных порта и два рабочих положения, что позволяет эффективно переключать направление воздушного потока. Устройство оснащено удобным ручным управлением и выполнено в климатическом исполнении УХЛ4, что гарантирует стабильную работу в условиях умеренного и холодного климата Казахстана. Присоединительные размеры: условный проход Ду=6мм и резьба К1/4", обеспечивающие простой монтаж. Основные параметры и код ТН ВЭД Пневмораспределитель 3Р6-262-3 относится к важным элементам пневмоавтоматики. Ниже приведены общие габаритные и весовые показатели для данной серии, а также код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. ПараметрЗначение Диапазон габаритных размеров (Д×Ш×В)≈ 80-120 × 40-60 × 40-60 мм Диапазон массы≈ 0.2 - 0.5 кг Код ТН ВЭД8481 80 000 0 (Арматура для трубопроводов пневматическая) Технические характеристики пневмораспределителя 3Р6-262-3 Для корректного подбора и эксплуатации распределителя необходимо учитывать его ключевые технические параметры. Модель 3Р6-262-3 характеризуется следующими показателями.15 до 0.8 МПа (1. В исходном положении (нормально закрыто) пружина удерживает золотник, перекрывая поток от входа (Р) к выходу (А).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**6**
Давление, МПа	**0,63**
Расход	**0,9 м³/ч**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 3/2 3Р6-262-3 с ручным управлением УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4")» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz