ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 5/2 5Р6-213-2 с односторонним ПУ УХЛ4 (Ду=6мм, с плитой для батарейного монтажа)

Артикул: GDK-16458

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 5/2 5Р6-213-2 — это устройство, предназначенное для управления потоками сжатого воздуха в пневматических системах. Он имеет пять портов и два положения, что позволяет эффективно переключать направления потока. Односторонний пилотный усилитель обеспечивает надежное срабатывание, а исполнение УХЛ4 гарантирует работу в умеренно холодном климате. Присоединительный размер Ду 6 мм и наличие плиты для батарейного монтажа делают его удобным для установки в различные промышленные системы. Технические характеристики пневмораспределителя 5/2 ПараметрЗначение ТипПневмораспределитель 5/2 Модель5Р6-213-2 ИсполнениеС односторонним пилотным усилителем Климатическое исполнениеУХЛ4 Присоединительный размерДу 6 мм Рабочее давление0.2 - 1.0 МПа Диапазон температур-40°C до +80°C Тип рабочей средыСжатый воздух, очищенный от влаги и масла Присоединительные размерыРезьба G1/8" или согласно чертежу Масса0.5 кг ПроизводительностьДо 300 л/мин Габаритные размеры и вес МодельДлина, ммШирина, ммВысота, ммВес, кг 5Р6-213-210050800.5 Принцип работы пневмораспределителя 5/2 Пневмораспределитель 5/2 работает на основе электропневматического управления. При подаче сигнала на пилотный усилитель, золотник внутри распределителя перемещается, изменяя путь потока воздуха между портами. В одном положении воздух подается к одному выходу, в другом — к другому.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**6**
Давление, МПа	**0,63**
Расход	**0,9 м³/ч**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 5/2 5Р6-213-2 с односторонним ПУ УХЛ4 (Ду=6мм, с плитой для батарейного монтажа)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz