ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 5/2 5Р6-263-3 с ручным управлением 5Р-6-263-3 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4", ручка с фиксацией)

Артикул: GDK-16471

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 5Р-6-263-3 представляет собой надежный и востребованный элемент управления потоками сжатого воздуха в промышленных системах Казахстана. Это пятилинейный, двухпозиционный клапан с условным проходом 6 мм и ручным управлением, оснащенный пружинным возвратом в исходное положение. Описание и назначение пневмораспределителя Основное назначение пневмораспределителя 5/2 с ручным управлением – точное и надежное управление исполнительными механизмами (пневмоцилиндрами, пневмомоторами) путем распределения потоков рабочей среды. Основные параметры и технические характеристики Технические параметры пневмораспределителя 5Р-6-263-3 обеспечивают его стабильную работу в широком диапазоне условий, характерных для промышленности Казахстана. ПараметрЗначение для 5Р-6-263-3Единица измерения Схема распределения5/2 (пятилинейный, двухпозиционный)- Тип рабочей средыСжатый воздух, очищенный- Рабочее давлениеот 0.1 до 1.0МПа Номинальное давление1.0МПа Условный проход (Ду)6мм Тип присоединенияРезьбовое К1/4"- Производительность (Kv)не менее 0.75м³/ч Усилие переключения, не более20 Н (2 кгс)Н Масса, не более0.47кг Климатическое исполнениеУХЛ4, О4- Код ТН ВЭД8481 80 100 0- Вес и габаритные размеры пневмораспределителя с ручным управлением компактны, что облегчает его монтаж в стесненных условиях оборудования. МодельВес, кг (не более)Примечание 5Р-6-252-30.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**6**
Давление, МПа	**0,63**
Расход	**0,9 м³/ч**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 5/2 5Р6-263-3 с ручным управлением 5Р-6-263-3 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4", ручка с фиксацией)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz