

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5P6-263-3 - Пневмораспределитель 5/2 с
ручным упр. 5P-6-263-3 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",
ручка с фиксацией)**

Артикул: GDK-16471

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 5P-6-263-3 представляет собой надежный и востребованный элемент управления потоками сжатого воздуха в промышленных системах Казахстана. Это пятилинейный, двухпозиционный клапан с условным проходом 6 мм и ручным управлением, оснащенный пружинным возвратом в исходное положение. Устройство предназначено для эффективного переключения направлений воздушных потоков в пневмоприводах станков, прессов, подъемного и технологического оборудования, широко применяемого на производственных предприятиях и в ремонтных мастерских по всей стране, от Актобе до Усть-Каменогорска. Описание и назначение пневмораспределителя Основное назначение пневмораспределителя 5/2 с ручным управлением – точное и надежное управление исполнительными механизмами (пневмоцилиндрами, пневмомоторами) путем распределения потоков рабочей среды. Основные параметры и технические характеристики Технические параметры пневмораспределителя 5P-6-263-3 обеспечивают его стабильную работу в широком диапазоне условий, характерных для промышленности Казахстана. ПараметрЗначение для 5P-6-263-3Единица измерения Схема распределения5/2 (пятилинейный, двухпозиционный)- Тип рабочей средыСжатый воздух, очищенный- Рабочее давлениеот 0.1 до 1.0МПа Номинальное давление1.0МПа Условный проход (Ду)6мм Тип присоединенияРезьбовое K1/4"- Производительность (Kv)не менее 0.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	0,63
Расход	0,9 м³/ч
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5P6-263-3 - Пневмораспределитель 5/2 с ручным упр. 5P-6-263-3 УХЛ4 (Ду=6мм, K1/4", ручка с фиксацией)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz