

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5P6-362-3 - Пневмораспределитель 5/3 с
ручным упр. 5P-6-362-3 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4")**

Артикул: GDK-16473

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 5P6-362-3 представляет собой пятилинейный, трехпозиционный аппарат с диаметром условного прохода 6 мм и присоединительной резьбой K1/4", оснащенный ручным управлением. Основное назначение этого устройства – изменение направления потоков сжатого воздуха в пневмоприводах различного промышленного оборудования. Данный пневмораспределитель 5P6-362-3 находит широкое применение в железнодорожной промышленности, на станках, в технологических линиях и других системах, где требуется надежное и точное переключение пневматических контуров. Технические параметры и область использования Этот пневмораспределитель 5P6-362-3 сконструирован для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10-го класса по ГОСТ 17433. Рабочий диапазон давления составляет от 0.1 до 1.0 МПа (номинальное – 1.0 МПа). В воздухе должно присутствовать распыленное масло вязкостью 10–35 сСт. Аппарат сохраняет работоспособность при температурах окружающей среды и рабочей среды до +50°C. Усилие для переключения не превышает 2 кгс (20 Н). Важной особенностью является пневмораспределитель 5P6-362-3 может монтироваться и функционировать в любом пространственном положении, что расширяет возможности его интеграции в сложные пневмосистемы. Пневмораспределитель 5P-6-362-3 относится к климатическому исполнению УХЛ4, что означает его пригодность для эксплуатации в помещениях с умеренным и холодным климатом.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	0,63
Расход	0,9 м³/ч
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5P6-362-3 - Пневмораспределитель 5/3 с ручным упр. 5P-6-362-3 УХЛ4 (Ду=6мм, K1/4")» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz