

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5P6-366-3 - Пневмораспределитель 5/3 с
ручным упр. 5P-6-366-3 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4")**

Артикул: GDK-16474

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмораспределителя 5P6-366-3 Пневмораспределитель 5P-6-366-3 УХЛ4 представляет собой пятилинейный, трёхпозиционный золотниковый аппарат с ручным управлением и диаметром условного прохода (Ду) 6 мм. Присоединительные размеры – резьба трубная К1/4". Основное назначение данного устройства – изменение направления потока сжатого воздуха в гидравлических и пневматических распределителях. Этот пневмораспределитель 5/3 активно используется в приводах и системах автоматики общего и специального назначения, особенно в таких отраслях, как железнодорожный транспорт и станкостроение. Высокая производительность и надежность делают его незаменимым компонентом в промышленных системах Казахстана. Основные технические параметры пятилинейного пневмораспределителя Данная модель рассчитана на работу с очищенным сжатым воздухом, класс чистоты не грубее 10 по ГОСТ 17433. Масло в системе должно иметь вязкость в пределах 10–35 сСт. Устройство может эксплуатироваться в трудных климатических условиях, что особенно актуально для регионов Казахстана. Климатическое исполнение УХЛ4 означает возможность работы в умеренном и холодном климате, в вентилируемых помещениях без прямого воздействия солнца и пыли. Главные технические параметры собраны в таблице ниже. Габаритный чертеж пневмораспределителя 5P6-366-3 с основными размерами и присоединениями.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	0,63
Расход	0,9 м³/ч
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5P6-366-3 - Пневмораспределитель 5/3 с ручным упр. 5P-6-366-3 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4")» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz