

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5р-10-312-1-Пн.р 5/3 с односторонним ПУ УХЛ4
(Ду=10мм, с плитой для трубного монтажа,
КЗ/8")**

Артикул: GDK-16489

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмопривод 5р-10-312-1-Пн.р 5/3 с односторонним пневмоустройством – это ключевой элемент в системах автоматизации запорной и регулирующей арматуры. Блок управления типа 5/3 обеспечивает точное позиционирование штока и надежную работу клапана в ответ на пневматический сигнал. Данная модель отличается исполнением УХЛ4, подходящим для эксплуатации в умеренно холодном климате Казахстана. Она имеет условный проход Ду=10 мм и оснащена удобной переходной плитой для трубного монтажа с присоединением К3/8". Описание и назначение Данный пневматический привод предназначен для дистанционного или автоматического управления различными типами промышленных клапанов – шаровыми, пробковыми, дисковыми. Принцип его работы основан на преобразовании энергии сжатого воздуха в механическое перемещение выходного штока. Исполнение с односторонним пневмоустройством и 5/3 золотником управления обеспечивает позиции: открыто, закрыто и нейтральное (сброс давления). Модель 5р-10-312-1-Пн.р 5/3 является востребованным решением в нефтегазовой, химической, энергетической и водоподготовительной отраслях Казахстана. Габаритные размеры и вес (примерные параметры): ПараметрЗначение Присоединительный размер (условный проход)Ду=10 мм Присоединение пневмолинийК3/8" Диапазон массы1.5 - 2.5 кг Материал корпусаАлюминий/сталь Код ТН ВЭД8412.81.000 0 Собрались два аппарата на монтаже.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5р-10-312-1-Пн.р 5/3 с односторонним ПУ УХЛ4 (Ду=10мм, с плитой для трубного монтажа, К3/8")» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz