

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5р-16-312-1-Пн.р 5/3 с односторонним ПУ УХЛ4
(Ду=16мм, с плитой для трубного монтажа,
K1/2")**

Артикул: GDK-16493

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

5р-16-312-1-Пн.р – это высоконадежный и функциональный клапан 5/3 с односторонним пилотным управлением УХЛ4, предназначенный для управления пневматическими исполнительными механизмами в промышленных системах. Конструкция этого клапана с односторонним пилотным управлением обеспечивает стабильное переключение потоков сжатого воздуха, что делает его незаменимым компонентом в автоматизированных линиях и технологических установках. Вид пневмоклапана 5р-16-312-1-Пн.р с габаритными размерами и присоединительными патрубками. Описание и назначение клапана Клапан 5р-16-312-1-Пн.р. 5/3 с односторонним ПУ УХЛ4 является пятилинейным трехпозиционным распределителем с ручным дублированием и пилотным управлением от одного электромагнита. Его основное назначение – дистанционное управление штоком пневмоцилиндра двухстороннего действия, обеспечивая три фиксированных состояния: «вперед», «стоп» и «назад». Исполнение УХЛ4 гарантирует корректную работу в умеренном и холодном климате, характерном для Казахстана. Устройство монтируется на стандартную переходную плиту, что существенно упрощает монтаж и обслуживание. Принцип работы клапана 5/3 с односторонним ПУ Работа клапана 5р-16-312-1-Пн.р основана на принципе пилотного (усиленного) управления.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5р-16-312-1-Пн.р 5/3 с односторонним ПУ УХЛ4 (Ду=16мм, с плитой для трубного монтажа, K1/2")» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz