ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Пневмораспределитель 5/3 5Р6-331-2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4, с плитой для батарейного монтажа)

Артикул: GDK-16523

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

## 1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 5/3 с односторонним ЭПУ типа 5Р6-331-2 – это высоконадежный элемент управления потоком сжатого воздуха в промышленных пневмосистемах. Он предназначен для управления исполнительными механизмами (пневмоцилиндрами, пневмомоторами) посредством изменения направления потока рабочей среды. Модель 5Р6-331-2 нашла широкое применение в станкостроении, автоматических линиях, технологическом оборудовании и других областях промышленности Казахстана благодаря своей надежности, компактности и удобству монтажа. Назначение и область применения пневмораспределителя 5Р6-331-2 Данный пневмораспределитель 5/3 выполняет функцию коммутации трех линий (питание Р, выходы А и В, слив R) в пяти позициях золотника. Это позволяет не только подавать давление на разные стороны привода, но и осуществлять его остановку в фиксированной позиции или обеспечить свободный выхлоп. Пневмораспределитель 5Р6-331-2 с климатическим исполнением УХЛ4 рассчитан на эксплуатацию в умеренном и холодном климате, что делает его идеальным для большинства регионов Казахстана. Применяется в качестве управляющего элемента в системах автоматизации, на прессах, подъемниках, зажимных устройствах и манипуляторах. Основные технические характеристики и условное обозначение Условное обозначение модели 5Р6-331-2 расшифровывается следующим образом: 5 – количество основных линий (Р, А, В, R, S).

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диаметр условный, Ду, мм | **6** |
| Давление, МПа | **0,63** |
| Расход | **0,9 м³/ч** |
| Рабочая среда | **воздух** |

## 3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 5/3 5Р6-331-2 с односторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4, с плитой для батарейного монтажа)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz