ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Пневмораспределитель 5/3 5Р6-331-4 с односторонним ЭПУ (К1/4", с плитой для трубного монтажа вниз)

Артикул: GDK-16524

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

## 1. Назначение и описание

Устройство характеризуется пятью присоединительными портами и тремя позициями золотника, что обеспечивает гибкое управление направлением движения пневмоцилиндров, поворотными механизмами и другими исполнительными устройствами. Ключевыми преимуществами данной модели являются компактность, долговечность и простота монтажа благодаря плиточному исполнению для установки вниз. В Казахстане такой пневмораспределитель 5/3 востребован в нефтегазовой отрасли, машиностроении, на автоматизированных производственных линиях и в сельском хозяйстве. Описание и назначение Основное назначение пневмораспределителя 5/3 – это переключение направлений потока сжатого воздуха в пневматических контурах. Модель 5P6-331-4 с односторонним ЭПУ позволяет дистанционно управлять положением золотника с помощью электрического сигнала, что делает её идеальной для систем автоматизации. Присоединительный размер резьбы K1/4" и наличие монтажной плиты упрощают интеграцию в существующие трубные магистрали. Габаритные размеры и вес Ниже представлены ориентировочные массогабаритные показатели для пневмораспределителя 5/3 серии 5P6. Точные параметры могут незначительно варьироваться в зависимости от партии и комплектации. ПараметрЗначение Габаритные размеры (ДхШхВ), мм~100 x 50 x 80 Вес, кг0.4 – 0.

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диаметр условный, Ду, мм | **6** |
| Давление, МПа | **0,63** |
| Расход | **0,9 м³/ч** |
| Рабочая среда | **воздух** |

## 3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 5/3 5P6-331-4 с односторонним ЭПУ (K1/4", с плитой для трубного монтажа вниз)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz